



钻石研磨工具制造专家
DIAMOND ABRASIVE TOOLS MANUFACTURING EXPERT



个人微信号



微信公众号wechat

泉州市鸿飛石材工具有限公司
QUANZHOU HONGFEI STONE TOOLS CO., LTD.

厂址: 中国福建省惠安县崇武镇龙西工业区
Factory: Chong Wu Town Long xi Intersection Hui'an County, FUJian Province, China
地址: 中国福建省惠安县崇武镇官柱街(龙西路口)
Add: Chong Wu Town guan zhu Street(Long xi Intersection)
Huian County, Fujian Province, China
电话Tel: 0595-87679805 手机M.P: 13906999839 13960370812
传真Fax: 0595-87697805 13960379005 18159521388
网址Website: www.hf-stonetool.com <http://hf-stonetool.en.alibaba.com>
邮箱E-mail: 595573700@qq.com

泉州市鸿飛石材工具有限公司



www.hf-stonetool.com
<http://hf-stonetool.en.alibaba.com>

企业简介 COMPANY PROFILE

鸿飞石材工具有限公司是一家专注于金刚石工具的研发和生产。2002年创办于福建泉州“中国石雕之乡”崇武镇。

我司产品主要用于天然石材，瓷砖和各类建材等切割和研磨，以及一系列的后道加工。我们的技术团队致力于研发不同性能的金刚石工具以满足更多客户的不同期望和需求。公司产品远销美国，墨西哥，巴西，俄罗斯，乌克兰，意大利，土耳其，埃及，印度，沙特，并获得广大客户的认可。

“质量第一，服务第一”是我们的宗旨。忠诚的欢迎新老客户到我司参观指导，携手共赢！


Established in 2002, HONGFEI STONE TOOLS is a professional manufacturer of DIAMOND TOOLS. Factory is located in Chongwu town (near Xiamen) which is famous for STONE CARVING ART.

We are focus on developing various kind of tools for meet clients' requirements. Our products are mainly used to cutting and polishing natural stone, concrete, asphalt and ceramics etc. Under strictly quality control system, the products gain a good praise by our clients.

“First quality, first service” is always what we keep going to. Welcome to visit our factory, all your inquiries will be paid a highly attention.



门市部一角



工厂办公一角



车间一角



门市部一角



软磨片 01/05

金刚石水磨片
DIAMOND WET POLISHING PAD
抛光磨片
POLISHING PADS- BUFF
金属水磨片
METAL WET POLISHING PAD
金刚石异形水磨片
PROFILING WET POLISHING PAD
金刚石干磨片
DIAMOND DRY POLISHING PAD

地坪翻新片 06/08

金属树脂地坪剪口片
METAL RESIN FLOOR POLISHING PAD
金刚石烧结磨片
DIAMOND SINTERED PAD
金刚石树脂地坪翻新片
DIAMOND RESIN FLOOR POLISHING PAD

金刚石磨具 09/11

金刚石碗磨系列
DIAMOND BOWL SHAPE GRINDING WHEEL
水泥金属磨具
CONCRETE POLISHING PADS METAL BOND
金刚石金属树脂磨盘
DIAMOND METAL RESIN GRINDING DISC

弹性抛片 12/13

PVA海绵干抛片
PVA SPONGE DRY POLISHING PAD
高分子弹性抛片
MACROMOLECULE FLEXIBILITY
POLISHING PAD (NYLON BRICKS)
磨片接头
VELCRO BACK JOINT PAD

异形磨具 14/16

仿古面/皮革面研磨刷
ANTIQUE BRUSH/DIAMOND BRUSH
钎焊磨轮
BRAZING GRINDING WHEEL
荔枝面磨头
BRUSH-HAMMERED GRINDING HEAD

锯片 17/18

钎焊锯片
BRAZING CUTTING DISC
电镀锯片
ELECTROPLATING CUTTING DISC
金刚石切割片
DIAMOND CUTTING DISC

钻头与雕刻工具 19/20

烧结钻头开孔器
SINTERED BIT HOLE
电脑雕刻烧结刀具
COMPUTER ENGRAVING TOOLS
开槽烧结台钻钻头
SLOTTED SINTERING BENCH DRILL
电镀钻头
ELECTROPLATING DRILL
岩芯钻头
CORE DRILL

小型手动加工设备 21/24

气动水磨机
PNEUMATIC WATER POLISHER
气动锤
PNEUMATIC HAMMER
电动工具
POWER TOOLS SERIES
小型手动加工工具
SMALL MANUAL PROCESSING TOOLS
夹具系列
CLAMP SERIES

石材护理用品 25/

石材护理用品
STONE CARE PRODUCTS


劳保系列 26/28

劳保系列
LABOUR PROTECTION SERIES

金刚石水磨片 DIAMOND WET POLISHING PAD


Characteristic: For granite, marble, glass, artificial stone, tiles of irregular processing, durability, flexibility, good clarity, and good gloss.

特性: 适用于花岗石、大理石、微晶玻璃、人造石、玻化砖的异形加工，耐用性好、柔软度好、清晰度好、光泽度好。



Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	备注
Diamond wet polishing pad 金刚石水磨片	DW-A	30/ 50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 800/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000#	80、100、 125、150、 200 mm	Snail lock 蜗牛扣 Velcro 粘结扣	模具和颜色 可任意选或者定做 Models and color can be customized.
	DW-B				
	DW-C				
	DW-D				

Grit 粒度:	A	30#	50#	150#	300#	500#	1000#	2000#	3000#
Grit 粒度:	B	50#	100#	200#	400#	800#	1500#	3000#	




抛光磨片 POLISHING PADS- BUFF

Application 使用说明

Used for processing granite, marble, glass-ceramic, artificial stone, glazed tile, polishing tile,

Good softness, definition and lustrousness.

适用于花岗岩，人造岗石，陶瓷的磨抛。



Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Characteristic 特点
Flexible polishing pads- BUFF 抛光软磨片	FB	BUFF	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘结扣	Good lustrousness, above 95 degree. 可磨光度达95度。

金属水磨片 METAL WET POLISHING PAD

Characteristic : For granite, marble, glass, artificial stone, tiles of irregular processing, durability, flexibility, good clarity, and good gloss.

特性：适用于花岗石、大理石、微晶玻璃、人造石、玻化砖的异形加工，耐用性好、柔软度好、清晰度好、光泽度好。



MW-02



MW-03



MW-04




MW-05




MW-06



MW-07



MW-08



MW-09




MW-10



MW-11



MW-12



MW-13

Specification 品名	Model 型号	Grit 粒度	Diameter 直径	Connection 连接形式
Metal wet polishing pad 金属水磨片	MW-A	30/ 50/ 150/ 300/ 500/	80/ 100/ 125/ 150/	Velcro 粘结扣
	MW-B	1000/ 2000/ 3000#	180/ 200/ 220 mm	

Grit 粒度:	A	30#	50#	150#	300#	500#	1000#	2000#	3000#
Grit 粒度:	B	50#	100#	200#	400#	800#	1500#	3000#	

金刚石异形水磨片 PROFILING WET POLISHING PAD




Specification 品名	Model 型号	Grit 粒度	Diameter 直径	Connection 连接形式
Bowl Diamond polishing pad 碗状水磨片	PDW-C	50/100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000#	80 / 100mm	Velcro 粘结扣



Specification 品名	Model 型号	Grit 粒度	Diameter 直径	Application 用途
Resin drum wheel wet polishing pads 滚筒状水磨片	PDW-B	50/100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000#	50mm	Edge polishing of countertop's inner hole. 内孔，花边， 边缘的深加工



Specification 品名	Model 型号	Grit 粒度	Diameter 直径	Connection 连接形式
Bowl Diamond polishing pad 碗状水磨片	PDW-A	50/100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000#	80 / 100mm	Velcro 粘结扣




金刚石可折软片
Diamond Flat Dael

Specification 品名	Model 型号	Grit 粒度	Diameter 直径	Connection 连接形式
Diamond Flat pad 金刚石可折软磨片	PDW-D	50/100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000#	120*120/ 120*45 mm	Velcro 粘结扣


金刚石干磨片 DIAMOND DRY POLISHING PAD



DD-A-1



DD-A-2




DD-A-3


Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式
Diamond dry polishing pad 金刚石干磨片	DD-A	50 / 100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000# / BUFF	80/ 100/ 125/ 150/ 180/ 200 mm	Velcro 粘扣



DD-B-1



DD-B-2



DD-B-3

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式
Diamond dry polishing pad 金刚石干磨片	DD-B	0# / 1# / 2# / 3#/ 4# / 5# / BUFF	80/ 100/ 125/ 150/ 180/ 200 mm	Velcro 粘扣



DDC

混凝土干磨片 DRY POLISHING PAD FOR CONCRETE

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式
Dry polishing pad for Concrete 混凝土干磨片	DDC	50/ 100/ 200/ 400/ 800/1500#	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘扣



WDC

混凝土湿磨片 WET POLISHING PAD FOR CONCRETE

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式
Wet polishing pad for Concrete 混凝土湿磨片	WDC	50/ 100/ 200/ 400/ 800/1500#	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘扣

金属树脂地坪剪口片 METAL RESIN FLOOR POLISHING PAD

Application: Suitable for grinding and polishing Marble, Granite, Concrete's surface, and for Levigation Machine from middle grinding, finely processed to polishing, must pay more attention when close to polishing degree to reduce using water.

使用说明: 适用于大理石、花岗石、混凝土的地面打磨、抛光, 以及水磨翻新机从中磨到精磨及至抛光的使用, 需注意的是接近抛光程度时水量要减少。




MRF-01



MRF-02




MRF-03



MRF-04



MRF-05



MRF-06



MRF-07




MRF-08




MRF-09

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Application 用途
Metal Resin floor polishing pad 金属树脂地坪剪口片	MRF	30/ 50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 800/ 1000/ 1500#	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘扣	Floor renovation 地板翻新


金刚石烧结磨片 DIAMOND SINTERED PAD



DS01




DS02



DS03

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Application 用途
Diamond sintered pad 金刚石烧结磨片	DS	50/ 100/ 200#	80/ 100mm	Snail lock 蜗牛扣	Floor renovation 地板翻新

金刚石树脂地坪翻新片 DIAMOND RESIN FLOOR POLISHING PAD



Application: Suitable for grinding and polishing the hard surface, like marble, granite, concrete. And perfect for Levigation machine.
使用说明：适用于大理石，花岗岩，混凝土的地面打磨和抛光。


Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Application 用途
Diamond resin Floor polishing pad 金刚石树脂地坪翻新片	DF	30/ 50/ 60/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 800/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000#	80/100/125/ 150/180/200/ 250/300 mm	Velcro 粘扣	Floor renovation 地板翻新

三步地板翻新片 3-STEP FLOOR POLISHING PAD



Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Application 用途
3-step floor polishing pad 快速三步地板翻新片	DF3	1# /2# /3#	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘扣	Floor renovation 地板翻新

五步地板翻新片 5-STEP FLOOR POLISHING PAD



Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Application 用途
5-step floor polishing pad 五步地板翻新片	DF5	1# /2# /3# /4# /5#	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘扣	Floor renovation 地板翻新

七步地板翻新片 7-STEP FLOOR POLISHING PAD



Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式	Application 用途
7-step floor polishing pad 七步地板翻新片	DF7	50/150/ 300/500/ 1000/ 2000/ 3000#	80/ 100/ 125 mm	Velcro 粘扣	Floor renovation 地板翻新


金刚石碗磨系列 DIAMOND BOWL SHAPE GRINDING WHEEL



水泥金属磨具 CONCRETE POLISHING PADS METAL BOND



Name 品名	Model型号	Grit 粒度	Application 使用说明
Concrete polishing pads Metal Bond 水泥金属磨具	MC-A	30#、50#、80#、100#、120#、150#、200#	For coarse grinding of concrete, remove the old surface of the paint, stains and some other bumps to get a smoothly surface. 适用于混凝土粗磨，用于去除旧表面上的油漆、污渍、凸起等并修平作用。
	MC-B		



金刚石金属树脂磨盘 DIAMOND METAL RESINGRINDING DISC



Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Connection连接形式
Diamond metal grinding disc 金属结合剂磨盘	GD-M-1 GD-M-2	50 / 200/ 400#	100/ 125/ 150/ 200/ 250mm	Coupler 联轴器
Diamond resin grinding disc 树脂结合剂磨盘	GD-R	400/ 500/ 800/ 1500/ 3000#	100/ 150/ 200/ 250 mm	
Polishing disc (Buff) 抛光盘	GD-B	Black Green Red White 黑色 绿色 红色 白色		

PVA海绵干抛片 PVA SPONGE DRY POLISHING PAD



SD-A



SD-B

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Thickness 厚度	Connection连接形式
Flexible polishing pads- BUFF 抛光软磨片	SD-A SD-B	60/ 80/ 120/ 220/ 400/ 600/ 800/ 1000/ 2000 #	100mm	13 mm	Velcro 粘结扣

高分子弹性抛片 MACROMOLECULE FLEXIBILITY POLISHING PAD (NYLON BRICKS)



NB-C



NB-B



NB-A

Specification 品名	Model型号	Grit 粒度	Diameter直径	Thickness 厚度	Connection连接形式
NYLON BRICKS-Round 圆形高分子弹性抛片	NB-A	150/ 300/ 500/ 1000/ 2000/ 3000/ 6000/ 10000 #	80/ 100/ 125/ 150/ 180/ 200/ 220 mm	13 mm	Velcro 粘结扣
NYLON BRICKS-Frankfurt 马蹄形高分子弹性抛片	NB-B				
NYLON BRICKS-Fickert 布拉形高分子弹性抛片	NB-C				

磨片接头 VELCRO BACK JOINT PAD



Specification 品名	Model 型号	Material 材料	Diameter 直径	Screw standard 螺纹规格
Velcro back joint pad 磨片接头	VJ-PA	Plastic 塑料	80/100/ 125/150/ 180/ 200mm	M10/ M12/ M14/ M16/ 5/8"-11
	VJ-PB	Bayonet Type Plastic 卡口式塑料接头		Snail lock 蜗牛扣



Specification 品名	Model 型号	Material 材料	Diameter 直径	Screw standard 螺纹规格
Velcro back joint pad 磨片接头	VJ-R	Rubber+copper 橡胶接头	80/ 100/ 125/ 150/ 180/ 200 mm	M10/ M12/ M14/ M16/ 5/8"-11




Specification 品名	Model 型号	Material 材料	Diameter 直径	Screw standard 螺纹规格
Velcro back joint pad 磨片接头	VJ-A	Aluminum 铝接头	80/ 100/ 125/ 150/ 180/ 200 mm	M10/ M12/ M14/ M16/ 5/8"-11
	VJ-F	Foam 泡沫接头		

仿古面/皮革面研磨刷 ANTIQUE BRUSH/DIAMOND BRUSH




Type 款式	Item 编号	Grit 粒度	Application 使用说明
Fickert diamond brush 菲克特型	BR-A1		
Frankfurt diamond brush 法兰克福型	BR-B1	24#, 36#, 46#, 60#, 80#, 120#, 180#, 220#, 400#, 500	适用于羊皮 面、鸡蛋面、 凹凸面的处理
Dia 100mm Round diamond brush Φ100mm圆形研磨刷 (M14, M16, 5/8"-11)	BR-C1		
Dia 200mm Round diamond brush Φ200mm圆形研磨刷	BR-C2		
Dia 250mm Round diamond brush Φ250mm圆形研磨刷	BR-C3		



Name 品名	Item 编号	Grit 粒度	Application 使用说明
Frankfurt Steel wire brush 马蹄型钢丝刷	BR-B4	Steel	For processing and cleaning the surface. 表面处理及杂质清理。
Frankfurt Dupont NM brush 纳米研磨刷	BR-B5	24/ 36/ 46/ 60/ 80/ 120/ 180/ 240/ 320/ 400/ 500/ 800/ 1000/ 1200/ 1500#	For polishing the granite, marble, quartzite and concrete etc. 适用于花岗岩, 人造岗石, 陶瓷的磨 抛。
Frankfurt C strong brush C加强型研磨刷	BR-B2		
Frankfurt D strong brush D加强型研磨刷	BR-B3		




Name 品名	Item 编号	Grit 粒度	Application 使用说明
Fickert Steel wire brush 布拉钢丝刷	BR-A2	Steel	For processing and cleaning the surface impurity of stones.
Fickert Steel wire brush 布拉钢绳刷	BR-A3		适用于石头表面处理及杂质清理。
Fickert Strong brush 布拉加强刷	BR-A4	24/ 36/ 46/ 60/ 80/ 120/ 180/ 240/ 320/ 400/ 500/ 800/ 1000/ 1200/ 1500/ 3000#	Used to polishing granite to get antique surface. 用于花岗岩的仿古面磨抛。
	BR-A5		




Name 品名	Item 编号	Grit 粒度	Application 使用说明
Dia 150mm brush Φ150研磨刷	BR-C4	24/ 36/ 46/ 60/ 80/ 120/ 180/ 240/ 320/ 500/ 800#	For polishing . 石材研磨
17" Steel brush 17"钢丝刷	BR-C5	Steel	For cleaning. 清洗, 研磨, 造型。

钎焊磨轮 BRAZING GRINDING WHEEL



荔枝面磨头 BRUSH-HAMMERED GRINDING HEAD



钎焊锯片 BRAZING CUTTING DISC



BD-01



BD-02



BD-03



BD-04



BD-05



BD-06



BD-07

电镀锯片 ELECTROPLATING CUTTING DISC




ED-01 ED-02 ED-03



ED-04



ED-05




ED-06



ED-07 ED-08



ED-09



ED-10



ED-11


金刚石切割片 DIAMOND CUTTING DISC



DCD-01



DCD-02




DCD-03




DCD-04



DCD-05




DCD-06



DCD-07



DCD-08



DCD-09




DCD-10



DCD-11



DCD-12



DCD-13




DCD-14



DCD-15

烧结钻头开孔器 SINTERED BIT HOLE



型号 Model	规格 Specifications	直径(mm) Diameter	刀 刃 (mm) The blade	总长(mm) Total length of
LSD60		Φ60	8*2.8	55
LSD55		Φ55	8*2.8	55
LSD50		Φ50	8*2.8	55
LSD45		Φ45	8*2.8	55
LSD40		Φ40	8*2.8	55
LSD35		Φ35	8*2.8	55
LSD30		Φ30	8*2.8	55
LSD25		Φ25	8*2.8	55
LSD20		Φ20	8*2.8	55
LSD18		Φ18	8*2.8	55
LSD16		Φ16	8*2.8	55
LSD14		Φ14	8*2.8	55
LSD12		Φ12	8*2.8	55
LSD10		Φ10	8*2.8	55

长柄钻头
Long shank
drill

双层开孔器 DOUBLE HOLE



型号 Model	规格 Specifications	直径(mm) Diameter	刀 刃 (mm) The blade	总长(mm) Total length of
双层开孔器 Double hole drill	DHD50*70	Φ50*70	8*2.8	55

电脑雕刻烧结刀具 COMPUTER ENGRAVING TOOLS



型号 Model	规格 Specifications	直径(mm) Diameter	刀尖(mm) The tip	刃长(mm) Blade length	总长(mm) Total length of
锥形球刀 Sintering tapered spherical	STS12转8*30	Φ12	8	30	90
	STS12转6*30	Φ12	6	30	90
	STS10转8*40	Φ10	8	40	100
	STS10转8*35	Φ10	8	35	100
	STS10转8*30	Φ10	8	30	100
	STS10转8*25	Φ10	8	25	70
	STS10转6*40	Φ10	6	40	100
	STS10转6*35	Φ10	6	35	90
	STS10转6*30	Φ10	6	30	90
	STS10转6*25	Φ10	6	25	70
	STS10转4*30	Φ10	4	30	90



型号 Model	规格 Specifications	直径(mm) Diameter	刀尖(mm) The tip	刃长(mm) Blade length	总长(mm) Total length of
平底直刀 Sintering flat knife	SFK12*16	Φ12	12	16	80
	SFK11*16	Φ11	11	16	115
	SFK10*16	Φ10	10	16	115
	SFK10*16	Φ10	10	16	75
	SFK8*20	Φ8	8	20	100
	SFK8*20	Φ8	8	20	80
	SFK8*20	Φ8	8	20	70
	SFK8*16	Φ8	8	16	63
	SFK6*14	Φ6	6	14	60
	SFK6转4*15	Φ6	4	15	60
	SFK6转3*12	Φ6	3	12	60
	SFK5*12	Φ5	5	12	50

电脑雕刻烧结刀具 COMPUTER ENGRAVING TOOLS



型号 Model	规格 Specifications	直径(mm) Diameter	刀尖(mm) The tip	刃长(mm) Blade length	总长(mm) Total length of
球形直刀 Sintering spherical straight knife	SSK11*20	Φ11	11	20	120
	SSK10*20	Φ10	10	20	120
	SSK8*20	Φ10	10	20	90
	SSK8*20	Φ10	10	20	80
	SSK8*20	Φ8	8	20	84
	SSK8*20	Φ8	8	20	100
	SSK8*20	Φ8	8	20	68
	SSK8*20	Φ8	8	20	60
	SSK6*15	Φ6	6	15	60


开槽烧结台钻钻头 SLOTTED SINTERING BENCH DRILL



电镀钻头 ELECTROPLATING DRILL



岩芯钻头 CORE DRILL



气动水磨机 PNEUMATIC WATER POLISHER



PWP-1

PWP-2

气动锤 PNEUMATIC HAMMER



PH-1



电动工具 POWER TOOLS SERIES



PT-1



PT-2



PT-3



PT-4



PT-5



PT-6



PT-7



PT-8



PT-9

小型手动加工工具 SMALL MANUAL PROCESSING TOOLS



气动雕刻机
ENGRAVING MACHINE



石材火烧机
STONE BURNING MACHINE



羊毛抛
WOOL POLISHING WHEEL



羊毛球
WOOL POLISHING WHEEL


手动工具 HAND TOOLS




小型手动加工工具 SMALL MANUAL PROCESSING TOOLS



树脂磨头 SMALL RESIN GRINDING HEAD



小切片 SMALL BLADES



电镀金刚石磨头 ELECTROPLATED DIAMOND BISTRIQUE

夹具系列 CLAMP SERIES



H型石材大板夹具 H-Model slab clamp
使用范围/Available usage: 0-60mm
最大负荷/Max loading: 300kg




SF型/S型石材专用夹具
Special fixture



手动夹具 Manual clamp
使用范围/Available usage: 400/ 500/ 600/ 800 mm




手动夹具 Manual clamp
使用范围/Available usage: 400/ 500/ 600/ 800 mm




F型石材专用夹具 F-Model slab clamp
使用范围/Available usage: 180-1250mm
最大负荷/Max loading: 300-1500kg



任意尺寸石材夹具 Stone clamp
最大负荷/Max loading: 425kg



G型夹具 G-clamp
使用范围/Available usage: 50/ 75/ 100/ 125/ 150 mm



夹具配件
FIXTURE PARTS

石材护理用品 STONE CARE PRODUCTS



调色膏 Color modulation



调色膏 Color modulation



调色膏 Color modulation



密封胶 Sealant



密封胶 Sealant



钢丝刷 Steel wool



百洁垫 Scouring pad



进口AB胶
Imported AB sealant



自动喷光剂
Auto lucidante



M2 微晶粉
M2 Micrystal powder



液体石蜡
Liquid paraffin



B-8手抛釉
B-8 Hand-polishing glaze

水晶护理
Coor & kleefer

防水剂
Waterproof admixture



加强磨石除锈剂
Rust remover

钛钻晶面剂
Rust remover

防水剂
Waterproof admixture

劳保系列 LABOUR PROTECTION SERIES



曲尺 ANGLE RULER



卷尺
MEASURING TAPE



刀排
FLANGE OF GRINDING WHEEL

砂轮 GRINDING WHEEL



捆绑带/吊带 BUDING BELT/TAPE



劳保系列 LABOUR PROTECTION SERIES



手袖 SLEEVES



围裙 APRONS



特种水鞋
WATERPROOF BOOTS

劳保系列 LABOUR PROTECTION SERIES



推车轮 CART WHEEL



打包机 PACKAGE TOOLS



油灰刀 PUTTY KNIFE



水平仪 GRADIENTER


防尘罩 DUSTPROOF



蜡块 PARAFFIN



特种铅笔 SPECIAL PENCIL



粘布 STICK BACKER



不锈钢套 COPPER SLEEVING



铜套 COPPER SLEEVING

